



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАРСТВА

*Шуме Републике Српске*

а.д. СОКОЛАЦ

**ЦЈЕНОВНИК**  
**ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА**

Соколац, март 2014. године

На основу члана 53. Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-312/14 од 20.2.2014. године, о давању сагласности на Одлуку Дирекције ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, директор Јавног предузећа доноси

## Ц Е Н О В Н И К ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

ред. бр.	шифра	Назив сортимента	Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м <sup>3</sup> )			
				средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)	
1.	42-01-F1	ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЉАКА	F <sub>1</sub>	D.B4.031	40-49	≥ 2	433	421	396
					50-59		465	453	428
					≥ 60		510	498	473
	42-01-F2		F <sub>2</sub>		40-49	≥ 2	358	346	321
					50-59		384	372	347
					≥ 60		421	409	384
	42-01-1	за резање	I <sub>кв.кл.</sub>	D.B4.028	30-39	≥ 2	219	207	182
					40-49		234	222	197
					≥ 50		255	243	218
	42-01-2		II <sub>кв.кл.</sub>		25-39	≥ 2	157	145	120
					40-49		172	160	135
					≥ 50		193	181	156
42-01-3	III <sub>кв.кл.</sub>	25-39	≥ 2	127	115	90			
		40-49		142	130	105			
		≥ 50		163	151	126			
2.	44-02-F1	ТРУПЦИ ЈАСЕНА	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	441	429	404
					40-49		473	461	436
					≥ 50		519	507	482
	44-02-1	за резање	I <sub>кв.кл.</sub>	D.B4.028	30-39	≥ 2	227	216	191
					40-49		244	232	207
					≥ 50		267	255	230
	44-02-2		II <sub>кв.кл.</sub>		25-39	≥ 2	142	130	105
					40-49		152	140	115
					≥ 50		166	154	129
3.	41-03-F	ТРУПЦИ БУКВЕ	F	D.B4.020	40-49	≥ 2	269	257	232
					50-59		284	272	247
					≥ 60		305	293	268
	41-03-L		L		35-39	≥ 2	179	167	142
					40-49		194	182	157
					≥ 50		215	203	178
	41-03-1	за резање	I <sub>кв.кл.</sub>	D.B4.028	30-39	≥ 2	121	109	84
					40-49		129	117	92
					≥ 50		141	129	104
	41-03-2		II <sub>кв.кл.</sub>		25-39	≥ 2	96	84	59
					40-49		102	90	65
					≥ 50		111	99	74
	41-03-3	III <sub>кв.кл.</sub>	25-39	≥ 2	77	65	40		
			40-49		80	68	43		
			≥ 50		87	75	50		

ред. бр.	шифра	Назив сортимента	Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
				средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)	
4.	21-04-F 22-04-F 23-04-F	ТРУПЦИ ЧЕТИНАРА (јела, смрча, дуглазија и б. бор.)	резонантно дрво	D.B3.023	35-39	≥ 2	378	366	341
					40-49		554	542	517
					≥ 50		720	708	683
			F	D.B4.021	35-39	≥ 2	186	175	150
					40-49		202	190	165
					≥ 50		224	211	186
			L	D.B4.023	35-39	≥ 2	157	145	120
					40-49		172	160	135
					≥ 50		193	181	156
	21-04-1 22-04-1 23-04-1	за резање	I <sub>кв.кл.</sub>	D.B4.029	25-39	≥ 3	142	130	105
					40-49		152	140	115
					≥ 50		166	154	129
			II <sub>кв.кл.</sub>	20-39	≥ 2,5	121	109	84	
				40-49		129	117	92	
				≥ 50		141	129	104	
21-04-3 22-04-3 23-04-3	III <sub>кв.кл.</sub>	20-39	≥ 2	105	93	68			
		40-49		110	98	73			
		≥ 50		120	108	83			
5.	24-04-F	F	D.B4.021	35-39	≥ 2	163	151	126	
				40-49		178	166	141	
				≥ 50		199	187	162	
	24-04-L	L	D.B4.023	30-39	≥ 2	143	131	106	
				40-49		158	146	121	
				≥ 50		179	167	142	
	24-04-1	за резање	I <sub>кв.кл.</sub>	D.B4.029	25-39	≥ 3	129	117	92
					40-49		138	126	101
					≥ 50		152	140	115
			24-04-2	II <sub>кв.кл.</sub>	20-39	≥ 2,5	110	98	73
					40-49		117	105	80
					≥ 50		129	117	92
	24-04-3	III <sub>кв.кл.</sub>	20-39	≥ 2	96	84	59		
			40-49		100	88	63		
			≥ 50		110	98	73		
6.	90-05-F	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62	
				40-49		106	94	69	
				≥ 50		115	103	78	
	90-05-L	L	D.B4.022	30-39	≥ 2	90	78	53	
				40-49		96	84	59	
				≥ 50		104	92	67	
	90-05-1	за резање	I <sub>кв.кл.</sub>	D.B4.028	25-39	≥ 2	72	60	35
					40-49		77	65	40
					≥ 50		84	72	47
			90-05-2	II <sub>кв.кл.</sub>	20-39	≥ 2	62	50	25
					40-49		66	54	29
					≥ 50		71	59	34

ред. бр.	шифра	Назив сортимента		Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)	
7.	64-06-F	ТРУПЦИ БАГРЕМА	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	105	93	68	
					40-49		112	100	75	
					≥ 50		122	110	85	
	64-06-1	за резање	I <sub>КВ.КЛ.</sub>	D.B4.028	25-39	≥ 2	85	73	48	
					40-49		91	79	54	
					≥ 50		99	87	62	
			64-06-2	II <sub>КВ.КЛ.</sub>	20-39	≥ 2	76	64	39	
					40-49		81	69	44	
					≥ 50		88	76	51	
8.	45-08-F 46-08-F	ТРУПЦИ ЈАВОРА И БРИЈЕСТА	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	351	339	314	
					40-49		376	364	339	
					≥ 50		412	400	375	
	45-08-L 46-08-L	L	D.B4.022	30-39	≥ 2	268	256	231		
				40-49		287	275	250		
				≥ 50		315	303	278		
	45-08-1 46-08-1	за резање	I <sub>КВ.КЛ.</sub>	D.B4.028	30-39	≥ 2	223	211	186	
					40-49		239	227	202	
					≥ 50		262	250	225	
	45-08-2 46-08-2	II <sub>КВ.КЛ.</sub>	25-39	≥ 2	183	171	146			
			40-49		196	184	159			
			≥ 50		214	202	177			
	9.	63-07-F	ТРУПЦИ ГРАБА	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	100	88	63
						40-49		107	95	70
						≥ 50		117	105	80
63-07-1		за резање	I <sub>КВ.КЛ.</sub>	D.B4.028	35-39	≥ 2	85	73	48	
					40-49		91	79	54	
					≥ 50		99	87	62	
63-07-2		II <sub>КВ.КЛ.</sub>	20-39	≥ 2	76	64	39			
			40-49		81	69	44			
			≥ 50		88	76	51			
10	60-09-F	ТРУПЦИ ОРАХА	F	D.B4.030	40-49	≥ 1,2	320	308	283	
					50-59		343	331	306	
					≥ 60		376	364	339	
	60-09-1	за резање	I <sub>КВ.КЛ.</sub>	D.B4.028	25-39	≥ 2	159	147	122	
					40-49		170	158	133	
					≥ 50		186	174	149	
	60-09-2	II <sub>КВ.КЛ.</sub>	20-39	≥ 2	126	114	89			
			40-49		135	123	98			
			≥ 50		147	135	110			

ред. бр.	шифра	Назив сортимената		Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)	
11	51-10-F	ТРУПЦИ ВОЉКАРИЦА	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	324	312	287	
					40-49		348	336	311	
					≥ 50		382	370	345	
	51-10-1		за резање	I <sub>КВ.КЛ.</sub>	D.B4.028	25-39	≥ 2	159	147	122
						40-49		170	158	133
						≥ 50		186	174	149
	51-10-2			II <sub>КВ.КЛ.</sub>	20-39	≥ 2	126	114	89	
					40-49		135	123	98	
					≥ 50		147	135	110	
12	65-11-F	ТРУПЦИ ЛИПЕ	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	202	190	165	
					40-49		216	204	179	
					≥ 50		236	224	199	
	65-11-L		L	D.B4.022	30-39	≥ 2	145	133	108	
					40-49		155	143	118	
					≥ 50		169	157	132	
	65-17-1		за резање	I <sub>КВ.КЛ.</sub>	D.B4.028	25-39	≥ 2	112	100	75
						40-49		119	107	82
						≥ 50		130	118	93
	65-11-2			II <sub>КВ.КЛ.</sub>	20-39	≥ 2	87	75	50	
					40-49		93	81	56	
					≥ 50		101	89	64	
13	66-12-F	ТРУПЦИ ЦЕРА И БЕЗА	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62	
					40-49		106	94	69	
					≥ 50		115	103	78	
	66-12-1		за резање	I <sub>КВ.КЛ.</sub>	D.B4.028	30-39	≥ 2	85	73	48
						40-49		91	79	54
						≥ 50		99	87	62
	66-12-2			II <sub>КВ.КЛ.</sub>	25-39	≥ 2	76	64	39	
					40-49		81	69	44	
					≥ 50		88	76	51	
14	67-13-1	ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА	I <sub>КВ.КЛ.</sub>	D.B4.028	30-39	≥ 2	85	73	48	
					40-49		91	79	54	
					≥ 50		99	87	62	
	67-13-2		II <sub>КВ.КЛ.</sub>	25-39	≥ 2	76	64	39		
				40-49		81	69	44		
				≥ 50		88	76	51		

ред. бр.	шифра	Назив сортимента		Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м <sup>3</sup> )				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)		
15		Рудно дрво	тврди лишћари	D.B1.023	9-26	1,5-5	75	63	38		
			четинари				84	72	47		
16		Обла коларска грађа	тврди лишћари	D.B3.021	15-24	≥ 2	106	94	69		
17		ТТ стубови	тврди лишћари	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	12	≤ 6	115	103	78	
						12-17	6-12	148	136	111	
						18-20	≥ 12	181	169	144	
						15	≤ 6	122	110	85	
			четинари			J/C	15-18	6-12	155	143	118
							19-21	≥ 12	188	176	151
						бор	15	≤ 6	111	99	74
							15-21	≥ 6	122	110	85
18		Стубови за хмељ	тврди лишћари	D.B3..020	на тањем крају	≥ 8	5-8	106	103	69	
			четинари					122	110	85	
			меки лишћари					115	93	68	
19		Грађа за скеле	четинари	D.B1..025	16-32	≥ 2	102	90	65		
20		Јарболи	четинари	D.B1.020	≥ 20	≥ 10	155	143	118		
21		Бродска грађа	чет.	D.B1.022	(на тањем крају)	14-15	≥ 10	188	176	151	
						мотке	7-10	≥ 8	188	176	151
22		Коље за војке и винограде, стубови за винограде	лишћари	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19		
			четинари								
23		Техничка облица	храста	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	117	105	80		
			ост. тврд. лишћ.				108	96	71		
			меки лишћари				96	84	59		
24		Целулозно дрво	тврди лишћари	D.B5.020	7-30	1	67	55	30		
					7-35	2-8	77	63	35		
			четинари		7-30	1	54	42	25		
					7-35	2-8	62	48	29		
			меки лишћари		7-30	1	65	53	28		
					7-35	2-8	72	58	31		

ред. бр.	шифра	Назив сортимента	Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
				средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)	
25		Огривно дрво	D.B5.023	I кв. кл.	7-25	1	67	55	30
					≥ 7	>1	77	63	35
				II кв. кл.	7-25	1	57	45	20
					≥ 7	>1	66	52	23
				дрво за суву дестилацију	3-7	0,9-1,2	55	43	34
				дрво за суву дестилацију	≥ 7	>1	55	43	34
				сјеченица	3-7	0,9-1,2		35	10
				пањевина	15-40			32	7
				шумски отпад	дебљ. 0,5-25 шир. 2-25	0,15-1,20		32	7
				палетирано	1x1x1m		82	70	30
		1x1x1,8m			161	149	30		
		меки лишћари	I кв. кл.	7-25	1	54	42	17	
				≥ 7	>1	59	46	19	
			II кв. кл.	7-25	1	46	34	9	
				≥ 7	>1	51	37	10	
			сјеченица	3-7	0,9-1,2	37	25	6	
			пањевина	15-40			24	5	
			шумски отпад	дебљ. 0,5-25 шир. 2-25	0,15-1,20		24	5	
			палетирано	1x1x1m		83	70		
				1x1x1,8m		162	140		

\*\*\* Напомена: за шдс под редним бр. 23. и 24. примјењиваће се коефицијенти претворбе који су дати у табелама под тачком 4. Улова продаје.

## У С Л О В И П Р О Д А Ј Е:

1. Цијене из овог Цјеновника су без пореза на додатну вриједност.
2. Шумски дрвни сортименти обухваћени овим Цјеновником израђују се и стављају у промет уз примјену одредби ЈУС-а који се односе на сваки дрвни сортимент. Прометовање шумских дрвних сортимената обавља се у складу са важећим законским и подзаконским прописима који уређују ову област (жигосање, оброчавање и издавање пропратне документације).
3. Цијене у овом Цјеновнику су минималне-полазне цијене. Забрањена је продаја шумских дрвних сортимената по цијенама нижим од цијена из овог Цјеновника.
  - 3.1. Изузетно, по цијенама нижим од цијена из овог Цјеновника могу се продавати само ниже вриједни шумски дрвни сортименти и то тек када се по окончаној службеној процедури утврди да се за исте не може постићи продајна цијена утврђена овим Цјеновником. Одлуку о умањењу цијена за ове сортименте (и овакве случајеве) доноси Управа ЈП-а, а на приједлог директора ШГ-а.
  - 3.2. По цијенама већим од цијена утврђених овим Цјеновником могу се продавати шумски дрвни сортименти у случајевима када за то постоје тржишне прилике. Одлуку о увећању цијена за ове сортименте (и овакве случајеве) доноси Управа ЈП-а, а на приједлог директора ШГ-а.

4. У поступку примјене овог Цјеновника примјењују се слиједећи претворбени коефицијенти:

4.1. из просторне у кубну мјеру

Врста сортимената	1 пргм даје m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup> даје пргм
техничка цјепаница	0,80	1,25
техничка облица	0,75	1,33
целулозно дрво	0,70	1,43
дрво за огрев I кв. кл.	0,69	1,45
дрво за огрев II кв. кл.	0,65	1,54
сјеченица	0,55	1,82
пањевина	0,45	1,22
пилански отпад	0,50	2,00
шумски отпад	0,40	2,50
сјечка за ивер	0,37	2,70

4.2. из просторне и кубне мјере у тежинску мјеру

Врста сортимената	1 пргм даје kg	1 m <sup>3</sup> даје kg
трупци четинара	-	850
трупци лишћара	-	1200
целулозно дрво	четинари	600
	тврди лишћари	700
	меки лишћари	600
огревно дрво	600	870

- Уколико купац захтијева специјалне димензије продајне цијене се увећавају по договору до 40%.
- За уплаћене, а не испоручене шумске дрвне сортименте (авансна уплата и малопродаја) примјењују се важеће цијене на дан уплате.
- Забрањена је продаја шумских дрвних сортимената у шуми на пању (у дубећем стању), изузев у случајевима снадбјевања локалног сеоског становништва огревним дрветом из прореда и спровођења мјера њега састојина.
- Цијене шумских дрвних сортимената из овог Цјеновника користе се као основ за обрачунавање висине накнаде штете за шумске производе, у случајевима настанка истих (примјена Правилника о шумско-одштетном цјеновнику).
- Цијене по овом Цјеновнику примјењиваће се од 14.3.2014. године.

Број: 01-1515/14

Дана: 12.03.2014. године

