



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАРСТВА
Шуме Републике Српске
а . д . СОКОЛАЦ

ЦЈЕНОВНИК ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Соколац, август 2017. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске, донесеном у функцији Скупштине ЈПШ "Шуме Републике Српске а.д. Соколац, број: 04/1-012-2-2324/17 од 20.09.2017. године, о давању сагласности на Цјеновник шумских дрвних сортимената, доноси се:

ЦЈЕНОВНИК ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

ред. бр.	шифра	Назив сортимента	Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)					
				средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)			
1.	42-01-F1	ТРУПЦИ ХРАСТА КИЋАКА	D.B4.031	F ₁	40-49	≥ 2	433	421	396		
					50-59		465	453	428		
					≥ 60		510	498	473		
	42-01-F2			F ₂	40-49	≥ 2	358	346	321		
					50-59		384	372	347		
					≥ 60		421	409	384		
	42-01-1	ТРУПЦИ ХРАСТА КИЋАКА за резаче	D.B4.028	I _{КВ.КЛ.}	30-39	≥ 2	219	207	182		
					40-49		234	222	197		
					≥ 50		255	243	218		
	42-01-2			II _{КВ.КЛ.}	25-39	≥ 2	157	145	120		
					40-49		172	160	135		
					≥ 50		193	181	156		
42-01-3	III _{КВ.КЛ.}			25-39	≥ 2	127	115	90			
				40-49		142	130	105			
				≥ 50		163	151	126			
2.	44-02-F1	ТРУПЦИ ЈАСЕНА	D.B4.020	F	35-39	≥ 2	441	429	404		
					40-49		473	461	436		
					≥ 50		519	507	482		
	44-02-1			ТРУПЦИ ЈАСЕНА за резаче	D.B4.028	I _{КВ.КЛ.}	30-39	≥ 2	227	216	191
							40-49		244	232	207
							≥ 50		267	255	230
	44-02-2	II _{КВ.КЛ.}	25-39			≥ 2	142	130	105		
			40-49				152	140	115		
			≥ 50				166	154	129		
3.	41-03-F	ТРУПЦИ БУКВЕ	D.B4.020			F	40-49	≥ 2	269	257	232
							50-59		284	272	247
							≥ 60		305	293	268
	41-03-L			L	35-39	≥ 2	179	167	142		
					40-49		194	182	157		
					≥ 50		215	203	178		
	41-03-1	ТРУПЦИ БУКВЕ за резаче	D.B4.028	I _{КВ.КЛ.}	30-39	≥ 2	121	109	84		
					40-49		129	117	92		
					≥ 50		141	129	104		
	41-03-2			II _{КВ.КЛ.}	25-39	≥ 2	96	84	59		
					40-49		102	90	65		
					≥ 50		111	99	74		
41-03-3	III _{КВ.КЛ.}			25-39	≥ 2	77	65	40			
				40-49		80	68	43			
				≥ 50		87	75	50			

ред. бр.	шифра	Назив сортимента	Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
				средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)	
4.	21-04-F 22-04-F 23-04-F	РЕЗОНАНТНО ДРВО	D.B3.023	35-39	≥ 2	378	366	341	
				40-49		554	542	517	
				≥ 50		720	708	683	
			F	D.B4.021	35-39	≥ 2	186	175	150
					40-49		202	190	165
					≥ 50		224	211	186
			L	D.B4.023	35-39	≥ 2	157	145	120
					40-49		172	160	135
					≥ 50		193	181	156
	21-04-1 22-04-1 23-04-1	I _{КВ.КЛ.}	D.B4.029	25-39	≥ 3	142	130	105	
				40-49		152	140	115	
				≥ 50		166	154	129	
				II _{КВ.КЛ.}	20-39	≥ 2,5	121	109	84
					40-49		129	117	92
					≥ 50		141	129	104
	21-04-2 22-04-2 23-04-2	III _{КВ.КЛ.}	20-39	≥ 2	105	93	68		
40-49			110		98	73			
≥ 50			120		108	83			
5.	24-04-F	F	D.B4.021	35-39	≥ 2	163	151	126	
				40-49		178	166	141	
				≥ 50		199	187	162	
	24-04-L	L	D.B4.023	30-39	≥ 2	143	131	106	
				40-49		158	146	121	
				≥ 50		179	167	142	
	24-04-1	I _{КВ.КЛ.}	D.B4.029	25-39	≥ 3	129	117	92	
				40-49		138	126	101	
				≥ 50		152	140	115	
	24-04-2	II _{КВ.КЛ.}	20-39	≥ 2,5	110	98	73		
			40-49		117	105	80		
			≥ 50		129	117	92		
	24-04-3	III _{КВ.КЛ.}	20-39	≥ 2	96	84	59		
			40-49		100	88	63		
			≥ 50		110	98	73		
	6.	90-05-F	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62
40-49					106		94	69	
≥ 50					115		103	78	
90-05-L		L	D.B4.022	30-39	≥ 2	90	78	53	
				40-49		96	84	59	
				≥ 50		104	92	67	
90-05-1		I _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	25-39	≥ 2	72	60	35	
				40-49		77	65	40	
				≥ 50		84	72	47	
90-05-2		II _{КВ.КЛ.}	20-39	≥ 2	62	50	25		
			40-49		66	54	29		
			≥ 50		71	59	34		

ред. бр.	шифра	Назив сортимента		Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)					
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)			
7.	64-06-F	ТРУПЦИ БАГРЕМА	F	D.B4.020	35-39	≥ 2	105	93	68			
					40-49		112	100	75			
					≥ 50		122	110	85			
	64-06-1		за резање	I _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	25-39	≥ 2	85	73	48		
						40-49		91	79	54		
						≥ 50		99	87	62		
				64-06-2	II _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	20-39	≥ 2	76	64	39	
							40-49		81	69	44	
							≥ 50		88	76	51	
8.	45-08-F 46-08-F	ТРУПЦИ ЈАВОРА И БРИЈЕСТА	F	D.B4.020	≥ 2	351	339	314				
						40-49	376	364	339			
						≥ 50	412	400	375			
	45-08-L 46-08-L		L	D.B4.022	≥ 2	30-39	268	256	231			
						40-49	287	275	250			
						≥ 50	315	303	278			
	45-08-1 46-08-1		за резање	I _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	≥ 2	30-39	223	211	186		
							40-49	239	227	202		
							≥ 50	262	250	225		
				45-08-2 46-08-2		II _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	≥ 2	25-39	183	171	146
									40-49	196	184	159
									≥ 50	214	202	177
	9.		63-07-F	ТРУПЦИ ГРАБА	F	D.B4.020	≥ 2	100	88	63		
								40-49	107	95	70	
								≥ 50	117	105	80	
63-07-1		за резање	I _{КВ.КЛ.}		D.B4.028	≥ 2	35-39	85	73	48		
							40-49	91	79	54		
							≥ 50	99	87	62		
			63-07-2			II _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	≥ 2	20-39	76	64	39
									40-49	81	69	44
									≥ 50	88	76	51
10	60-09-F	ТРУПЦИ ОРАХА	F	D.B4.030	≥ 1,2	40-49	320	308	283			
						50-59	343	331	306			
						≥ 60	376	364	339			
	60-09-1		за резање	I _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	≥ 2	25-39	159	147	122		
							40-49	170	158	133		
							≥ 50	186	174	149		
				60-09-2		II _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	≥ 2	20-39	126	114	89
									40-49	135	123	98
									≥ 50	147	135	110

ред. бр.	шифра	Назив сортигента		Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)					
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)			
11	51-10-F	F		D.B4.020	35-39	≥ 2	324	312	287			
					40-49		348	336	311			
					≥ 50		382	370	345			
	51-10-1	за резање		I _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	25-39	≥ 2	159	147	122		
						40-49		170	158	133		
						≥ 50		186	174	149		
				51-10-2	II _{КВ.КЛ.}		D.B4.028	20-39	≥ 2	126	114	89
								40-49		135	123	98
								≥ 50		147	135	110
12	65-11-F	F		D.B4.020	35-39	≥ 2	202	190	165			
					40-49		216	204	179			
					≥ 50		236	224	199			
	65-11-L	L		D.B4.022	30-39	≥ 2	145	133	108			
					40-49		155	143	118			
					≥ 50		169	157	132			
	65-17-1	за резање		I _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	25-39	≥ 2	112	100	75		
						40-49		119	107	82		
						≥ 50		130	118	93		
	65-11-2	II _{КВ.КЛ.}		D.B4.028	20-39	≥ 2	87	75	50			
					40-49		93	81	56			
					≥ 50		101	89	64			
13	66-12-F	F		D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62			
					40-49		106	94	69			
					≥ 50		115	103	78			
	66-12-1	за резање		I _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	30-39	≥ 2	85	73	48		
						40-49		91	79	54		
						≥ 50		99	87	62		
	66-12-2	II _{КВ.КЛ.}		D.B4.028	25-39	≥ 2	76	64	39			
					40-49		81	69	44			
					≥ 50		88	76	51			
14	67-13-1	за резање		I _{КВ.КЛ.}	D.B4.028	30-39	≥ 2	85	73	48		
						40-49		91	79	54		
						≥ 50		99	87	62		
	67-13-2	II _{КВ.КЛ.}		D.B4.028	25-39	≥ 2	76	64	39			
					40-49		81	69	44			
					≥ 50		88	76	51			

ред. бр.	шифра	Назив сортимента		Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)		
15		Рудно дрво	тврди лишћари	D.B1.023	9-26	1,5-5	75	63	38		
			четинари				84	72	47		
16		Обла коларска грађа	тврди лишћари	D.B3.021	15-24	≥ 2	106	94	69		
17		ТТ стубови	тврди лишћари	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	12	≤ 6	115	103	78	
						12-17	6-12	148	136	111	
						18-20	≥ 12	181	169	144	
						15	≤ 6	122	110	85	
			четинари			Ј/С	15-18	6-12	155	143	118
							19-21	≥ 12	188	176	151
						бор	15	≤ 6	111	99	74
							15-21	≥ 6	122	110	85
18		Стубови за хмељ	тврди лишћари	D.B3..020	на тањем крају	≥ 8	5-8	106	103	69	
			четинари					122	110	85	
			меки лишћари					115	93	68	
19		Грађа за скеле	четинари	D.B1..025	16-32	≥ 2	102	90	65		
20		Јарболи	четинари	D.B1.020	≥ 20	≥ 10	155	143	118		
21		Бродска грађа	чет. одупирачи мотке	D.B1.022	(на тањем крају)	14-15	≥ 10	188	176	151	
						7-10	≥ 8	188	176	151	
22		Коље за воћке и винограде, стубови за винограде	лишћари	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19		
			четинари								
23		Техничка облица	храста	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	117	105	80		
			ост. тврд. лишћ.				108	96	71		
			меки лишћари				96	84	59		
24		Целулозно дрво	тврди лишћари	D.B5.020	7-30	1	67	55	30		
					7-35	2-8	77	63	35		
			четинари		7-30	1	54	42	25		
					7-35	2-8	62	48	29		
			меки лишћари		7-30	1	65	53	28		
					7-35	2-8	72	58	31		

ред. бр.	шифра	Назив сортимента	Стандард (ЈУС)	Димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
				средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (у дубећем стању)	
25		Огревно дрво	Д.В5.023	I кв. кл.	7-25	1	67	55	30
					≥ 7	>1	77	63	35
				II кв. кл.	7-25	1	57	45	20
					≥ 7	>1	66	52	23
				дрво за суву дестилацију	3-7	0,9-1,2	40,70	52,70	34
					≥ 7	>1	40,70	52,70	34
				дрво за суву дестилацију	3-7	0,9-1,2		35	10
					≥ 7	>1		32	7
				сјеченица	15-40			32	7
					дебљ. 0,5-25 шир. 2-25	0,15-1,20			
		пањевина	1x1x1m		82	70	30		
			1x1x1,8m		161	149	30		
		шумски отпад	7-25	1	54	42	17		
			≥ 7	>1	59	46	19		
		палетирано	7-25	1	46	34	9		
			≥ 7	>1	51	37	10		
		тврди лишћари	Д.В5.023	I кв. кл.	3-7	0,9-1,2	37	25	6
					≥ 7	>1	37	25	6
				II кв. кл.	15-40			24	5
					дебљ. 0,5-25 шир. 2-25	0,15-1,20		24	5
сјеченица	1x1x1m				83	70			
	1x1x1,8m				162	140			
пањевина	7-25			1	54	42	17		
	≥ 7			>1	59	46	19		
шумски отпад	7-25			1	46	34	9		
	≥ 7			>1	51	37	10		
палетирано	3-7	0,9-1,2	37	25	6				
	≥ 7	>1	37	25	6				

*** Напомена: за шдс под редним бр. 23. и 24. примјењиваће се коефицијенти претворбе који су дати у табелама под тачком 4. Услови продаје.

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:

1. Цијене из овог Цјеновника су без пореза на додатну вриједност.
2. Шумски дрвни сортименти обухваћени овим Цјеновником израђују се и стављају у промет уз примјену одредби ЈУС-а који се односе на сваки дрвни сортимент. Прометовање шумских дрвних сортимената обавља се у складу са важећим законским и подзаконским прописима који уређују ову област (жигосање, обројчавање и издавање пропратне документације).
3. Цијене у овом Цјеновнику су минималне-полазне цијене. Забрањена је продаја шумских дрвних сортимената по цијенама нижим од цијена из овог Цјеновника.
 - 3.1. Изузетно, по цијенама нижим од цијена из овог Цјеновника могу се продавати само ниже вриједни шумски дрвни сортименти и то тек када се по окончаној службеној процедури утврди да се за исте не може постићи продајна цијена утврђена овим Цјеновником. Одлуку о умањењу цијена за ове сортименте (и овакве случајеве) доноси Управа ЈП-а, а на приједлог директора ШГ-а.
 - 3.2. По цијенама већим од цијена утврђених овим Цјеновником могу се продавати шумски дрвни сортименти у случајевима када за то постоје тржишне прилике. Одлуку о увећању цијена за ове сортименте (и овакве случајеве) доноси Управа ЈП-а, а на приједлог директора ШГ-а.

4. У поступку примјене овог Цјеновника примјењују се слиједећи претворбени коефицијенти:

4.1. из просторне у кубну мјеру

Врста сортимента	1 ргм даје m ³	1 m ³ даје ргм
техничка цјепаница	0,80	1,25
техничка облица	0,75	1,33
целулозно дрво	0,70	1,43
дрво за огрев I кв. кл.	0,69	1,45
дрво за огрев II кв. кл.	0,65	1,54
сјеченица	0,55	1,82
пањевина	0,45	1,22
пилански отпад	0,50	2,00
шумски отпад	0,40	2,50
сјечка за ивер	0,37	2,70

4.2. из просторне и кубне мјере у тежинску мјеру

Врста сортимента	1 ргм даје kg	1 m ³ даје kg
трупци четинара	-	850
трупци лишћара	-	1200
целулозно дрво	четинари	600
	тврди лишћари	700
	меки лишћари	600
огревно дрво	600	870

- Уколико купац захтијева специјалне димензије продајне цијене се увећавају по договору до 40%.
- За уплаћене, а не испоручене шумске дрвне сортименте (авансна уплата и малопродаја) примјењују се важеће цијене на дан уплате.
- Забрањена је продаја шумских дрвних сортимената у шуми на пању (у дубећем стању), изузев у случајевима снадбјевања локалног сеоског становништва огревним дрветом из прореда и спровођења мјера њега састојина.
- Цијене шумских дрвних сортимената из овог Цјеновника користе се као основ за обрачунавање висине накнаде штете за шумске производе, у случајевима настанка истих (примјена Правилника о шумско-одштетном цјеновнику).
- Овај Цјеновник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа.

Број: НО-85-1/17

Дана: 10.10.2017. године

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК-а
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

др Биљана Марковић

Цјеновник шумских дрвних сортимената објављен је на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа, дана: 11.10. 2017.г.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Драгана Тудорић