



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАРСТВА

Шуме Републике Српске

а.д. СОКОЛАЦ

ЦЈЕНОВНИК

ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Београд, 2019. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-39/18, од 11.01.2018. године о давању сагласности, Надзорни одбор Јавног предузећа д о н о с и

Ц Ј Е Н О В Н И К
шумских дрвних сортимената
-са шифрарником-

		врста дрвета: Ј Е Л А (шифра 21)								
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	04	21-04-F	D.B4.021	35-39	≥ 2	191	180	155	
					40-49		212	200	175	
					≥ 50		233	220	195	
	I _{кв.кл.}		21-04-1	D.B4.029	25-39	≥ 4	150	138	113	
					40-49		159	147	122	
					≥ 50		174	162	137	
	II _{кв.кл.}		21-04-2	D.B4.029	20-39	≥ 4	129	117	92	
					40-49		136	124	99	
					≥ 50		149	137	112	
	III _{кв.кл.}		21-04-3	D.B4.029	20-39	≥ 3	112	100	75	
					40-49		118	106	81	
					≥ 50		127	115	90	
рудно дрво		14	21-14-CE	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	84	72	47	
ТТ стубови		16	21-16-C1	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	15	6	122	110	85
			21-16-C2			15-18	6-12	155	143	118
			21-16-C3			19-21	12-16	188	176	151
грађа за скеле		17	21-17-CE	D.B1.025	16-32	≥ 2	102	90	65	
стубови за хмељ		18	21-18-CE	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	122	110	85	
бродска грађа	одупирачи	19	21-19-C4	D.B1.022	на тањем крају	14-15	≥ 10	188	176	151
	мотке		21-19-C5			средњи 7-10	≥ 8	188	176	151
јарболи		19	21-19-CE	D.B1.020	≥ 20	≥ 10	155	143	118	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	21-20-CE	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
целулозно дрво	обло	30	21-30-CE	D.B5.020	7-35	2-8	64	50	31	
	цјепано	31	21-31-CE		7-30	1	54	42	25	

врста дрвета: С М Р Ч А (шифра 22)										
Назив сортимента	ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)				
				средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
резонантно дрво	04	22-04-R	D.B3.023	35-39	≥ 2	389	377	352		
				40-49		564	552	527		
				≥ 50		734	722	697		
ТРУПЦИ за резање	F	22-04-F	D.B4.021	35-39	≥ 2	193	182	157		
				40-49		214	202	177		
				≥ 50		235	222	197		
	I кв. кл.	22-04-1	D.B4.029	25-39	≥ 4	153	141	116		
				40-49		162	150	125		
				≥ 50		177	165	140		
	II кв. кл.	22-04-2	D.B4.029	20-39	≥ 4	132	120	95		
				40-49		139	127	102		
				≥ 50		152	140	115		
	III кв. кл.	22-04-3	D.B4.029	20-39	≥ 3	115	103	78		
				40-49		121	109	84		
				≥ 50		130	118	93		
рудно дрво	14	22-14-CE	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	84	72	47		
ТТ стубови	16	22-16-C1	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	15	6	122	110	85	
		22-16-C2			15-18	6-12	155	143	118	
		22-16-C3			19-21	12-16	188	176	151	
грађа за скеле	17	22-17-CE	D.B1.025	16-32	≥ 2	102	90	65		
стубови за хмељ	18	22-18-CE	D.B3.020	на тањем крају	≥ 8	5-8	122	110	85	
бродска грађа	одупирачи	19	22-19-C4	D.B1.022	на тањем крају	14-15	≥ 10	188	176	151
						мотке	22-19-C5	средњи	7-10	≥ 8
јарболи	19	21-19-CE	D.B1.020	≥ 20	≥ 10	155	143	118		
коље за војке и винограде, стубови за винограде	20	22-20-CE	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19		
целулозно дрво	обло	30	21-30-CE	D.B5.020	7-35	2-8	64	50	31	
	цјепано	31	21-31-CE		7-30	1	54	42	25	

		врста дрвета: БИЈЕЛИ БОР (шифра 23)								
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	04	23-04-F	D.B4.021	35-39	≥ 2	191	180	155	
					40-49		212	200	175	
					≥ 50		233	220	195	
	L		23-04-L	D.B4.023	30-39	≥ 2	164	152	127	
					40-49		182	170	145	
					≥ 50		202	190	165	
	за резаче		I _{КВ.КЛ.}	23-04-1	D.B4.029	25-39	≥ 3	150	138	113
						40-49		159	147	122
						≥ 50		174	162	137
			II _{КВ.КЛ.}	23-04-2	D.B4.029	20-39	≥ 2,5	129	117	92
						40-49		136	124	99
						≥ 50		149	137	112
			III _{КВ.КЛ.}	23-04-3	D.B4.029	20-39	≥ 2	112	100	75
						40-49		118	106	81
						≥ 50		127	115	90
рудно дрво		14	23-14-CE	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	84	72	47	
ТТ стубови		16	23-16-C1	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	15	6	111	99	74
			23-16-C2			15-18	6-12	122	110	85
			23-16-C3			19-21	12-16	133	121	96
грађа за скеле		17	23-17-CE	D.B1.025	16-32	≥ 2	102	90	65	
стубови за хмељ		18	23-18-CE	D.B3.020	на тањем крају	≥ 8	5-8	122	110	85
јарболи		19	23-19-CE	D.B1.020	≥ 20	≥ 10	155	143	118	
коље за воћке и винограде, стубови за винограде		20	23-20-CE	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
целулозно дрво	обло	30	21-30-CE	D.B5.020	7-35	2-8	64	50	31	
	цјепано	31	21-31-CE		7-30	1	54	42	25	

врста дрвета: Ц Р Н И Б О Р (шифра 24)

Назив сортимената		ознака сортимената	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
ТРУПЦИ	F	04	24-04-F	D.B4.021	35-39	≥ 2	163	151	126		
					40-49		178	166	141		
					≥ 50		199	187	162		
	L		24-04-L	D.B4.023	30-39	≥ 2	143	131	106		
					40-49		158	146	121		
					≥ 50		179	167	142		
	за резање		I _{КВ.КЛ.}	24-04-1	D.B4.029	25-39	≥ 3	129	117	92	
						40-49		138	126	101	
						≥ 50		152	140	115	
			II _{КВ.КЛ.}			24-04-2	20-39	≥ 2,5	110	98	73
							40-49		117	105	80
							≥ 50		129	117	92
III _{КВ.КЛ.}		24-04-3	20-39			≥ 2	96	84	59		
			40-49				100	88	63		
			≥ 50				110	98	73		
рудно дрво		14	24-14-CE	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	84	72	47		
ТТ стубови		16	24-16-C1	D.B2.020	15	6	111	99	74		
			24-16-C2		15-18	6-12	122	110	85		
			24-16-C3		19-21	12-16	133	121	96		
грађа за скеле		17	24-17-CE	D.B1.025	16-32	≥ 2	102	90	65		
стубови за хмељ		18	24-18-CE	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	122	110	85		
јарболи		19	24-19-CE	D.B1.020	≥ 20	≥ 10	155	143	118		
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	24-20-CE	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19		
целулозно дрво	обло	30	21-30-CE	D.B5.020	7-35	2-8	64	50	31		
	цјепано	31	21-31-CE		7-30	1	54	42	25		

врста дрвета: Д У Г Л А З И Ј А (шифра 26)											
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
ТРУПЦИ	F	04	26-04-F	D.B4.021	35-39	≥2	191	180	155		
					40-49		212	200	175		
					≥ 50		233	220	195		
	L		26-04-L	D.B4.023	30-39	≥2	164	152	127		
					40-49		182	170	145		
					≥ 50		202	190	165		
	за резање		I _{КВ.КЛ.}	26-04-1	D.B4.029	25-39	≥ 3	150	138	113	
						40-49		159	147	122	
						≥ 50		174	162	137	
			II _{КВ.КЛ.}			26-04-2	20-39	≥ 2,5	129	117	92
							40-49		136	124	99
							≥ 50		149	137	112
III _{КВ.КЛ.}		26-04-3	20-39			≥ 2	112	100	75		
			40-49				118	106	81		
			≥ 50				127	115	90		
рудно дрво		14	26-14-CE	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	84	72	47		
стубови за хмељ		18	26-18-CE	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	122	110	85		
коље за воћке и винограде, стубови за винограде		20	26-20-CE	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19		
целулозно дрво	обло	30	26-30-CE	D.B5.020	7-35	2-8	64	50	31		
	цјепано	31	26-31-CE		7-30	1	54	42	25		

врста дрвета: А Р И Ш (шифра 27)

Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	04	27-04-F	D.B4.021	35-39	≥ 2	163	151	126	
					40-49		178	166	141	
					≥ 50		199	187	162	
	L		27-04-L	D.B4.023	30-39	≥ 2	143	131	106	
					40-49		158	146	121	
					≥ 50		179	167	142	
	за резаче		I кв. кл.	27-04-1	D.B4.029	25-39	≥ 3	129	117	92
						40-49		138	126	101
						≥ 50		152	140	115
			II кв. кл.	27-04-2	D.B4.029	20-39	≥ 2,5	110	98	73
						40-49		117	105	80
						≥ 50		129	117	92
			III кв. кл.	27-04-3	D.B4.029	20-39	≥ 2	96	84	59
						40-49		100	88	63
						≥ 50		110	98	73
рудно дрво		14	27-14-CE	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	84	72	47	
ТТ стубови		16	27-16-C1	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	15	6	111	99	74
			27-16-C2		15-18	6-12	122	110	85	
			27-16-C3		19-21	12-16	133	121	96	
грађа за скеле		17	27-17-CE	D.B1.025	16-32	≥ 2	102	90	65	
стубови за хмељ		18	27-18-CE	D.B3.020	на тањем крају	≥ 8	5-8	122	110	85
коље за воћке и винограде, стубови за винограде		20	27-20-CE	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
целулозно дрво	обло	30	27-30-CE	D.B5.020	7-35	2-8	64	50	31	
	цјепано	31	27-31-CE		7-30	1	54	42	25	

врста дрвета: Б О Р О В А Ц (шифра 28)

Назив сортимената		ознака сортимената	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник	дужина	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
					(cm)	(m)				
ГРУПЦИ	F	04	28-04-F	D.B4.021	35-39	≥ 2	163	151	126	
					40-49		178	166	141	
					≥ 50		199	187	162	
	L		28-04-L	D.B4.023	30-39	≥ 2	157	145	120	
					40-49		168	156	131	
					≥ 50		185	173	148	
	за резанье		I _{кв. кл.}	28-04-1	D.B4.029	25-39	≥ 3	129	117	92
						40-49		138	126	101
						≥ 50		152	140	115
			II _{кв. кл.}	28-04-2	D.B4.029	20-39	≥ 2,5	110	98	73
						40-49		117	105	80
						≥ 50		129	117	92
III _{кв. кл.}		28-04-3	D.B4.029	20-39	≥ 2	96	84	59		
				40-49		100	88	63		
				≥ 50		110	98	73		
стубови за хмељ		18	28-18-CE	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	122	110	85	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	28-20-CE	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
целулозно дрво	обло	30	28-30-CE	D.B5.020	7-35	2-8	64	50	31	
	цјепано	31	28-31-CE		7-30	1	54	42	25	

		врста дрвета: Б У К В А (шифра 41)								
Назив сортимената		ознака сортимената	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	03	41-03-F	D.B4.020	40-49	≥ 2	284	272	247	
					50-59		294	282	257	
					≥ 60		317	305	280	
	L		41-03-L	D.B4.022	35-39	≥ 2	189	177	152	
					40-49		204	192	167	
					≥ 50		224	212	187	
	за резаче		I кв. кл.	41-03-1	D.B4.028	30-39	≥ 2	129	117	92
						40-49		139	127	102
						≥ 50		154	142	117
			II кв. кл.	41-03-2	D.B4.028	25-39	≥ 2	105	93	68
						40-49		113	101	76
						≥ 50		123	111	86
III кв. кл.		41-03-3	D.B4.028	25-39	≥ 2	86	74	49		
				40-49		91	79	54		
				≥ 50		98	86	61		
рудно дрво		14	41-14-TL	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	75	63	38	
обла коларска грађа		15	41-15-TL	D.B3.021	15-25	≥ 2	106	94	69	
стубови за хмељ		18	41-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69	
коље за воћке и винограде, стубови за винограде		20	41-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
техничка облица		22	41-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71	
целулозно дрво	обло	30	41-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35	
	цјепано	31	41-31-TL		7-30	1	67	55	30	
дестилационо дрво		32	41-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
			41-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво	обло	I кв. кл.	41-32-T1	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35	
					II кв. кл.	41-32-T2	1 ≥ 7	>1	66	52
	цјепано	I кв. кл.	41-33-T6	7-25	1	67	55	30		
			II кв. кл.	41-33-T7	7-25	1	57	45	20	
	сјеченица		41-33-T3	3-7	0,9-1,2	0	35	10		
	пањевина		41-33-T4	15-40		0	32	7		
	шумски отпад		41-33-T5		0,15-1,20	0	32	7		
	дестилационо дрво		33	41-33-X1	D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70
		41-33-X2		7-25	1	64.70	52.70	43.70		
огревно дрво палетирано 1x1x1m			41-33-P1				82	70		
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			41-33-P2				161	149		

		врста дрвета: Х Р А С Т (шифра 42)								
Назив сортимената		ознака сортимената	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F ₁	01	42-01-F1	D.B4.031	40-49	≥ 2	492	480	455	
					50-59		517	505	480	
					≥ 60		562	550	525	
	F ₂		42-01-F2	40-49	≥ 2	392	380	355		
				50-59		422	410	385		
				≥ 60		462	450	425		
	за резанье		I кв. кл.	42-01-1	D.B4.028	30-39	≥ 2	257	245	220
						40-49		277	265	240
						≥ 50		302	290	265
		II кв. кл.	42-01-2	25-39	≥ 2	192	180	155		
				40-49		212	200	175		
				≥ 50		232	220	195		
III кв. кл.		42-01-3	25-39	≥ 2	162	150	125			
			40-49		177	165	140			
			≥ 50		197	185	160			
рудно дрво		14	42-14-TL	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	92	80	55	
обла коларска грађа		15	42-15-TL	D.B3.021	15-24	≥ 2	106	94	69	
ТТ стубови		16	42-16-L1	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	12	6	115	103	78
			42-16-L2			12-17	6-12	148	136	111
			42-16-L3			18-20	12-16	181	169	144
стубови за хмељ		18	42-18-TL	D.B3.020	на тањем крају	≥ 8	5-8	115	103	69
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	42-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19	
техничка облица		22	42-22-HR	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	117	105	80	
целулозно дрво	обло	30	42-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35	
	цјепано	31	42-31-TL		7-30	1	67	55	30	
дестилационо дрво		32	42-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
			42-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво	обло	I кв. кл.	42-32-T1	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35	
			42-32-T2		1 ≥ 7	>1	66	52	23	
	цјеп	I кв. кл.	42-33-T6	7-25	1	67	55	30		
			42-33-T7	7-25	1	57	45	20		
	сјеченица		42-33-T3	3-7	0,9-1,2	0	35	10		
	пањевина		42-33-T4	15-40		0	32	7		
	шумски отпад		42-33-T5		0,15-1,20	0	32	7		
	дестилационо дрво		33	42-33-X1	D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70
42-33-X2				7-25		1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво палетирано 1x1x1m			42-33-P1				82	70		
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			42-33-P2				161	149		

		врста дрвета: Ј А С Е Н (шифра 44)									
Назив сортимената		ознака сортимената	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
ГРУПИ	F	02	44-02-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	441	429	404		
					40-49		473	461	436		
					≥ 50		519	507	482		
	за резанье		I _{КВ.КЛ.}	44-02-1	D.B4.028	30-39	≥ 2	227	216	191	
						40-49		244	232	207	
						≥ 50		267	255	230	
			II _{КВ.КЛ.}	44-02-2		25-39	≥ 2	142	130	105	
						40-49		152	140	115	
						≥ 50		166	154	129	
рудно дрво		14	44-14-TL	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	75	63	38		
обла коларска грађа		15	44-15-TL	D.B3.021	15-24	≥ 2	106	94	69		
стубови за хмељ		18	44-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69		
коље за воћке и винограде, стубови за винограде		20	44-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19		
техничка облица		22	44-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71		
целулозно дрво	обло	30	44-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35		
	цјепано	31	44-31-TL		7-30	1	67	55	30		
дестилационо дрво		32	44-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
			44-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
огревно дрво	обло	33	44-32-T1	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35		
					II _{КВ.КЛ.}	44-32-T2	1 ≥ 7	>1	66	52	23
	цјепано		I _{КВ.КЛ.}		44-33-T6	7-25	1	67	55	30	
			II _{КВ.КЛ.}		44-33-T7	7-25	1	57	45	20	
	сјеченица		44-33-T3		3-7	0,9-1,2	0	35	10		
	пањевина		44-33-T4		15-40		0	32	7		
	шумски отпад		44-33-T5			0,15-1,20	0	32	7		
	дестилационо дрво		44-33-X1		D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70	
			44-33-X2			7-25	1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво палетирано 1x1x1m		44-33-P1				82	70				
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m		44-33-P2				161	149				

		врста дрвета: Ј А В О Р (шифра 45)									
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
ТРУПЦИ	F	08	45-08-F	D.B4.020	35-39	≥ 2		351	339	314	
					40-49			376	364	339	
					≥ 50			412	400	375	
	L		45-08-L	D.B4.022	30-39	≥ 2		268	256	231	
					40-49			287	275	250	
					≥ 50			315	303	278	
	за резатије		I _{КВ.КЛ.}	45-08-1	D.B4.028	30-39	≥ 2		223	211	186
						40-49			239	227	202
			II _{КВ.КЛ.}	45-08-2		≥ 50	262	250	225		
						25-39	183	171	146		
						40-49	196	184	159		
						≥ 50	214	202	177		
стубови за хмељ		18	45-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69		
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	45-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19		
техничка облица		22	45-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71		
целулозно дрво	обло	30	45-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35		
	цјепано	31	45-31-TL		7-30	1	67	55	30		
дестилационо дрво		32	45-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
			45-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
огревно дрво	обло	I _{КВ.КЛ.}	D.B5.023	45-32-T1	≥ 7	>1	77	63	35		
				II _{КВ.КЛ.}	45-32-T2	1 ≥ 7	>1	66	52	23	
	цјепано	I _{КВ.КЛ.}		45-33-T6	7-25	1	67	55	30		
		II _{КВ.КЛ.}		45-33-T7	7-25	1	57	45	20		
	сјеченица	45-33-T3		3-7	0,9-1,2	0	35	10			
	пањевина	45-33-T4		15-40		0	32	7			
	шумски отпад	45-33-T5			0,15-1,20	0	32	7			
дестилационо дрво		33	45-33-X1	D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70		
			45-33-X2		7-25	1	64.70	52.70	43.70		
огревно дрво палетирано 1x1x1m			45-33-P1				82	70			
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			45-33-P2				161	149			

		врста дрвета: Б Р И Ј Е С Т (шифра 46)								
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	08	46-08-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	351	339	314	
					40-49		376	364	339	
					≥ 50		412	400	375	
	за резате		I кв. кл.	46-08-1	D.B4.028	30-39	≥ 2	223	211	186
						40-49		239	227	202
						≥ 50		262	250	225
			II кв. кл.	46-08-2		25-39	≥ 2	183	171	146
						40-49		196	184	159
						≥ 50		214	202	177
рудно дрво		14	46-14-TL	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	75	63	38	
обла коларска грађа		15	46-15-TL	D.B3.021	15-24	≥ 2	106	94	69	
стубови за хмељ		18	46-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69	
коље за воћке и винограде, стубови за винограде		20	46-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
техничка облица		22	46-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71	
целулозно дрво	обло	30	46-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35	
	цјепано	31	46-31-TL		7-30	1	67	55	30	
дестилационо дрво		32	46-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
			46-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво	обло	I кв. кл.	46-32-T1	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35	
					II кв. кл.	46-32-T2	1 ≥ 7	>1	66	52
	цјепано	I кв. кл.	46-33-T6		7-25	1	67	55	30	
			II кв. кл.		46-33-T7	7-25	1	57	45	20
	сјеченица		46-33-T3		3-7	0,9-1,2	0	35	10	
	пањевина		46-33-T4		15-40		0	32	7	
	шумски отпад		46-33-T5			0,15-1,20	0	32	7	
	дестилационо дрво		46-33-X1		D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70
			46-33-X2			7-25	1	64.70	52.70	43.70
огревно дрво палетирано 1x1x1m		46-33-P1				82	70			
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m		46-33-P2				161	149			

врста дрвета: ТРЕШЊА ДИВЉА (шифра 51)											
Назив сортимента			ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
						средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F		10	51-10-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	324	312	287	
						40-49		348	336	311	
						≥ 50		382	370	345	
	за резанье	I кв. кл.		10	51-10-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	159	147	122
							40-49		170	158	133
							≥ 50		186	174	149
		II кв. кл.		10	51-10-2	D.B4.028	20-39	≥ 2	126	114	89
							40-49		135	123	98
							≥ 50		147	135	110
стубови за хмељ			18	51-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69	
коље за војке и винограде, стубови за винограде			20	51-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
техничка облица			22	51-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71	
целулозно дрво	обло		30	51-30-TL	D.B5.020	≥ 7	≥ 2	77	63	35	
	цјепано		31	51-31-TL		7-30	1	67	55	30	
дестилационо дрво			32	51-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
				51-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво	обло	I кв. кл.	32	51-32-T1	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35	
		II кв. кл.		51-32-T2		1 ≥ 7	>1	66	52	23	
		I кв. кл.		51-33-T6		7-25	1	67	55	30	
	цјепано	II кв. кл.	51-33-T7	7-25	1	57	45	20			
		сјеченица		51-33-T3	3-7	0,9-1,2	0	35	10		
		пањевина		51-33-T4	15-40		0	32	7		
	шумски отпад		51-33-T5			0,15-1,2	0	32	7		
	дестилационо дрво			33	51-33-X1	D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70
					51-33-X2		7-25	1	64.70	52.70	43.70
огревно дрво палетирано 1x1x1m				51-33-P1				82	70		
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m				51-33-P2				161	149		

врста дрвета: О Р А Х (шифра 60)

Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
ТРУПЦИ	F1	09	60-09-F1	D.B4.030	50-59	≥1,2	336	323	297		
					60-69		360	348	321		
					≥ 70		395	382	356		
	F2		60-09-F2		40-49	≥1,2	320	308	283		
					50-59		343	331	306		
					≥ 60		376	364	339		
	F3		60-09-F3		≥ 40	≥1,2	292	280	257		
	за резаче		I _{КВ.КЛ.}	60-09-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	159	147	122	
						40-49		170	158	133	
						≥ 50		186	174	149	
			II _{КВ.КЛ.}			20-39	≥ 2	126	114	89	
						40-49		135	123	98	
≥ 50		147				135		110			
стубови за хмељ		18	60-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69		
коље за воћке и винограде, стубови за винограде		20	60-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19		
техничка облица		22	60-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71		
целулозно дрво	обло	30	60-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35		
	цјепано	31	60-31-TL		7-30	1	67	55	30		
дестилационо дрво		32	60-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
			60-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
огревно дрво	обло	33	60-32-T1	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35		
					II _{КВ.КЛ.}	60-32-T2	≥ 7	>1	66	52	23
					цјепано	I _{КВ.КЛ.}	60-33-T6	7-25	1	67	55
	II _{КВ.КЛ.}		60-33-T7			7-25	1	57	45	20	
	сјеченица		60-33-T3			3-7	0,9-1,2	0	35	10	
	пањевина		60-33-T4		15-40		0	32	7		
	шумски отпад		60-33-T5			0,15-1,2	0	32	7		
	дестилационо дрво		60-33-X1		D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70	
			60-33-X2			7-25	1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво палетирано 1x1x1m		60-33-P1				82	70				
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m		60-33-P2				161	149				

врста дрвета: Б Р Е З А (шифра 61)										
Назив сортиментa		ознака сортиментa	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	L	05	61-05-L	D.B4.030	30-39	≥ 2	90	78	53	
					40-49		96	84	59	
					≥ 50		104	92	67	
	за резање		I _{КВ.КЛ.}	61-05-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	72	60	35
						40-49		77	65	40
						≥ 50		84	72	47
II _{КВ.КЛ.}	61-05-2	D.B4.028	20-39	≥ 2	62	50	25			
			40-49		66	54	29			
			≥ 50		71	59	34			
стубови за хмељ		18	61-18-ML	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	105	93	68	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	61-20- ML	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
техничка облица		22	61-22- ML	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	96	84	59	
целулозно дрво	обло	30	61-30- ML	D.B5.020	7-35	2-8	72	58	31	
	цјепано	31	61-31- ML		7-30	1	65	53	28	
огревно дрво	обло	32	I _{КВ.КЛ.}	61-32-M1	D.B5.023	≥ 7	>1	59	46	19
			II _{КВ.КЛ.}	60-32-M2		1 ≥ 7	>1	51	37	10
	цјепано	33	I _{КВ.КЛ.}	61-33-M6		7-25	1	54	42	17
			II _{КВ.КЛ.}	61-33-M7		7-25	1	46	34	9
	сјеченица		61-33-M3	3-7		0,9-1,2	37	25	6	
	пањевина		61-33-M4	15-40			0	24	5	
	шумски отпад		61-33-T5			0,15-1,2	0	24	5	
	огревно дрво палетирано 1x1x1m		61-33-P1					70	58	
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m		61-33-P2				128	116			

		врста дрвета: К Е С Т Е Н П И Т О М И (шифра 62)								
Назив сортимената		ознака сортимената	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	13	62-13-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62	
					40-49		106	94	69	
					≥ 50		115	103	78	
	за резанье	I кв. кл.	13	62-13-1	D.B4.028	30-39	≥ 2	85	73	48
						40-49		91	79	54
						≥ 50		99	87	62
II кв. кл.	62-13-2	D.B4.028	25-39	≥ 2	76	64	39			
			40-49		81	69	44			
			≥ 50		88	76	51			
рудно дрво		14	62-14-TL	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	75	63	38	
ТТ стубови		16	62-16-L1	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	12	6	115	103	78
			62-16-L2			12-17	6-12	148	136	111
			62-16-L3			18-20	12-16	181	169	144
стубови за хмељ		18	62-18-TL	D.B3.020	на тањем крају	≥ 8	5-8	115	103	69
коље за воћке и винограде, стубови за винограде		20	62-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19	
техничка облица		22	62-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71	
целулозно дрво	обло	30	62-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35	
	цјепано	31	62-31-TL		7-30	1	67	55	30	
дестилационо дрво		32	62-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
			62-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво	обло	I кв. кл.	62-32-T1		≥ 7	>1	77	63	35	
					II кв. кл.	62-32-T2	1 ≥ 7	>1	66	52
	цјепано	I кв. кл.	62-33-T6	D.B5.023	7-25	1	67	55	30	
			II кв. кл.		62-33-T7	7-25	1	57	45	20
	сјеченица		33	62-33-T3		3-7	0,9-1,2	0	35	10
	пањевина			62-33-T4		15-40		0	32	7
	шумски отпад			62-33-T5			0,15-1,2	0	32	7
	дестилационо дрво		33	62-33-X1	D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70
				62-33-X2		7-25	1	64.70	52.70	43.70
огревно дрво палетирано 1x1x1m			62-33-P1				82	70		
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			62-33-P2				161	149		

врста дрвета: Г Р А Б (шифра 63)

Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	07	63-07-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	100	88	63	
					40-49		107	95	70	
					≥ 50		117	105	80	
	за резање		I кв. кл.	63-07-1	D.B4.028	35-39	≥ 2	85	73	48
						40-49		91	79	54
						≥ 50		99	87	62
			II кв. кл.	63-07-2	D.B4.028	20-39	≥ 2	76	64	39
						40-49		81	69	44
						≥ 50		88	76	51
рудно дрво		14	63-14-TL	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	75	63	38	
стубови за хмељ		18	63-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	63-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
техничка облица		22	63-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71	
целулозно дрво	обло	30	63-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35	
	цјепано	31	63-31-TL		7-30	1	67	55	30	
дестилационо дрво		32	63-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
			63-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво	обло	32	I кв. кл.	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35	
			II кв. кл.		63-32-T2	1 ≥ 7	>1	66	52	23
	цјепано	33	I кв. кл.	63-33-T6	7-25	1	67	55	30	
			II кв. кл.	63-33-T7	7-25	1	57	45	20	
	сјеченица	63-33-T3	3-7	0,9-1,2	0	35	10			
	пањевина	63-33-T4	15-40		0	32	7			
	шумски отпад	63-33-T5		0,15-1,2	0	32	7			
	дестилационо дрво		33	63-33-X1	D.B3.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70
				63-33-X2		7-25	1	64.70	52.70	43.70
огревно дрво палетирано 1x1x1m			63-33-P1				82	70		
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			63-33-P2				161	149		

врста дрвета: Б А Г Р Е М (шифра 64)

Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
ТРУПЦИ	F	06	64-06-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	105	93	68		
					40-49		112	100	75		
					≥ 50		122	110	85		
	за резанье		I _{КВ.КЛ.}	64-06-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	85	73	48	
						40-49		91	79	54	
						≥ 50		99	87	62	
			II _{КВ.КЛ.}	64-06-2	D.B4.028	20-39	≥ 2	76	64	39	
						40-49		81	69	44	
						≥ 50		88	76	51	
рудно дрво		14	64-14-TL	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	75	63	38		
обла коларска грађа		15	64-15-TL	D.B3.021	15-24	≥ 2	106	94	69		
ТТ стубови		16	64-16-L1	D.B2.020	мјерено на 30 cm од врха	12	6	115	103	78	
			64-16-L2			12-17	6-12	148	136	111	
			64-16-L3			18-20	12-16	181	169	144	
стубови за хмељ		18	64-18-TL	D.B3.020	на тањем крају	≥ 8	5-8	115	103	69	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	64-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19		
техничка облица		22	64-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71		
целулозно дрво	обло	30	64-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35		
	цјепано	31	64-31-TL		7-30	1	67	55	30		
дестилационо дрво		32	64-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
			64-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
огревно дрво	обло	I _{КВ.КЛ.}	64-32-T1	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35		
			II _{КВ.КЛ.}		64-32-T2	1 ≥ 7	>1	66	52	23	
	цјепано	I _{КВ.КЛ.}	64-33-T6		7-25	1	67	55	30		
			II _{КВ.КЛ.}		64-33-T7	7-25	1	57	45	20	
	сјеченица		64-33-T3		3-7	0,9-1,2	0	35	10		
	пањевина		64-33-T4		15-40		0	32	7		
	шумски отпад		64-33-T5			0,15-1,2	0	32	7		
	дестилационо дрво		33		64-33-X1	D.B3.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70
					64-33-X2		7-25	1	64.70	52.70	43.70
огревно дрво палетирано 1x1x1m			64-33-P1				82	70			
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			64-33-P2				161	149			

		врста дрвета: Л И П А (шифра 65)									
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
ТРУПЦИ	F	11	65-11-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	202	190	165		
					40-49		216	204	179		
					≥ 50		236	224	199		
	L		65-11-L	D.B4.022	30-39	≥ 2	145	133	108		
					40-49		155	143	118		
					≥ 50		169	157	132		
	за резанье		I кв. кл.	65-11-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	112	100	75	
						40-49		119	107	82	
			II кв. кл.	65-11-2		≥ 50	130	118	93		
						20-39	87	75	50		
						40-49	93	81	56		
						≥ 50	101	89	64		
стубови за хмељ		18	65-18-ML	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	105	93	68		
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	65-20-ML	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19		
техничка облица		22	65-22-ML	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	96	84	59		
целулозно дрво	обло	30	65-30-ML	D.B5.020	7-35	2-8	72	58	31		
	цјепано	31	65-31-ML		7-30	1	65	53	28		
огревно дрво	обло	32	65-32-M1	D.B5.023	≥ 7	>1	59	46	19		
					II кв. кл.	45-32-M2	1 ≥ 7	>1	51	37	10
	цјепано	33	65-33-M6		7-25	1	54	42	17		
					II кв. кл.	65-33-M7	7-25	1	46	34	9
	сјеченица	65-33-M3	3-7		0,9-1,2	37	25	6			
	пањевина	65-33-M4	15-40			0	24	5			
	шумски отпад	65-33-M5			0,15-1,2	0	24	5			
	огревно дрво палетирано 1x1x1m				65-33-P1				70	58	
	огревно дрво палетирано 1x1x1,8m				65-33-P2				128	116	

врста дрвета: Ц Е Р (шифра 66)

Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)				
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)		
ТРУПЦИ	F	12	66-12-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62		
					40-49		106	94	69		
					≥ 50		115	103	78		
	за резање		I кв. кл.	66-12-1	D.B4.028	30-39	≥ 2	85	73	48	
						40-49		91	79	54	
						≥ 50		99	87	62	
			II кв. кл.	66-12-2	D.B4.028	25-39	≥ 2	76	64	39	
						40-49		81	69	44	
						≥ 50		88	76	51	
рудно дрво		14	66-14-TL	D.B1.023	9-26	1,5-5,0	75	63	38		
обла коларска грађа		15	66-15-TL	D.B3.021	15-24	≥ 2	106	94	69		
стубови за хмељ		18	66-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69		
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	66-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19		
техничка облица		22	66-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71		
целулозно дрво	обло	30	66-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35		
	цјепано	31	66-31-TL		7-30	1	67	55	30		
дестилационо дрво		32	66-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
			66-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70		
огревно дрво	обло	32	I кв. кл.	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35		
			II кв. кл.		66-32-T2	1 ≥ 7	>1	66	52	23	
	цјепано	I кв. кл.	66-33-T6		7-25	1	67	55	30		
		II кв. кл.	66-33-T7		7-25	1	57	45	20		
	сјеченица		66-33-T3		3-7	0,9-1,2	0	35	10		
	пањевина		66-33-T4		15-40		0	32	7		
	шумски отпад		66-33-T5			0,15-1,2	0	32	7		
	дестилационо дрво		33		66-33-X1	D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70	43.70
			66-33-X2			7-25	1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво палетирано 1x1x1m			66-33-P1				82	70			
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			66-33-P2				161	149			

врста дрвета: **К Л Е Н** (шифра 67)

Назив сортимената			ознака сортимената	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
						средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	за резаче	I кв. кл.	13	67-13-1	D.B4.028	30-39	≥ 2	85	73	48	
						40-49		91	79	54	
						≥ 50		99	87	62	
		II кв. кл.				67-13-2	25-39	≥ 2	76	64	39
							40-49		81	69	44
							≥ 50		88	76	51
обла коларска грађа			15	67-15-TL	D.B3.021	15-24	≥ 2	106	94	69	
стубови за хмељ			18	67-18-TL	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	115	103	69	
коље за воћке и винограде, стубови за винограде			20	67-20-TL	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19	
техничка облица			22	67-22-TL	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	108	96	71	
целулозно дрво	обло		30	67-30-TL	D.B5.020	7-35	2-8	77	63	35	
	цјепано		31	67-31-TL		7-30	1	67	55	30	
дестилационо дрво			32	67-32-X1		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
				67-32-X2		≥ 7	>1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво	обло	I кв. кл.	33	67-32-T1	D.B5.023	≥ 7	>1	77	63	35	
		II кв. кл.		67-32-T2		1 ≥ 7	>1	66	52	23	
	цјепано	I кв. кл.		67-33-T6		7-25	1	67	55	30	
		II кв. кл.		67-33-T7		7-25	1	57	45	20	
	сјеченица			67-33-T3		3-7	0,9-1,2	0	35	10	
	пањевина			67-33-T4		15-40		0	32	7	
	шумски отпад			67-33-T5			0,15-1,2	0	32	7	
	дестилационо дрво			33		67-33-X1	D.B5.020	7-25	1	64.70	52.70
			67-33-X2			7-25	1	64.70	52.70	43.70	
огревно дрво палетирано 1x1x1m				67-33-P1				82	70		
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m				67-33-P2				161	149		

		врста дрвета: Т О П О Л А (шифра 80)								
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	05	80-05-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62	
					40-49		106	94	69	
					≥ 50		115	103	78	
	L		80-05-L	D.B4.022	30-39	≥ 2	90	78	53	
					40-49		96	84	59	
					≥ 50		104	92	67	
	за резаче		I кв. кл.	80-05-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	72	60	35
						40-49		77	65	40
						≥ 50		84	72	47
			II кв. кл.	80-05-2	D.B4.028	20-39	≥ 2	62	50	25
						40-49		66	54	29
						≥ 50		71	59	34
стубови за хмељ		18	80-18-ML	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	105	93	68	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	80-20-ML	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19	
техничка облица		22	80-22-ML	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	96	84	59	
целулозно дрво	обло	30	80-30-ML	D.B5.020	7-35	2-8	72	58	31	
	цјепано	31	80-31-ML		7-30	1	65	53	28	
огревно дрво	обло	32	80-32-M1	D.B5.023	≥ 7	>1	59	46	19	
					II кв. кл.	80-32-M2	1 ≥ 7	>1	51	37
	цјепано	33	I кв. кл.		80-33-M6	7-25	1	54	42	17
			II кв. кл.		80-33-M7	7-25	1	46	34	9
	сјеченица	80-33-M3	3-7		0,9-1,2	37	25	6		
	пањевина	80-33-M4	15-40			0	24	5		
	шумски отпад	80-33-M5			0,15-1,2	0	24	5		
	огревно дрво палетирано 1x1x1m				80-33-P1			70	58	
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			80-33-P2			128	116			

врста дрвета: Ј О Х А (шифра 82)										
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	05	82-05-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62	
					40-49		106	94	69	
					≥ 50		115	103	78	
	L	05	82-05-L	D.B4.022	30-39	≥ 2	90	78	53	
					40-49		96	84	59	
					≥ 50		104	92	67	
	за резање	I кв. кл.	41	82-41-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	72	60	35
						40-49		77	65	40
						≥ 50		84	72	47
		II кв. кл.		20-39		≥ 2	62	50	25	
				40-49			66	54	29	
				≥ 50			71	59	34	
стубови за хмељ		18	82-18-ML	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	105	93	68	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	82-20-ML	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19	
техничка облица		22	82-22-ML	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	96	84	59	
целулозно дрво	обло	30	82-30-ML	D.B5.020	7-35	2-8	72	58	31	
	цјепано	31	82-31-ML		7-30	1	65	53	28	
огревно дрво	обло	32	I кв. кл.	82-32-M1	D.B5.023	≥ 7	>1	59	46	19
			II кв. кл.	82-32-M2		≥ 7	>1	51	37	10
	цјепано	I кв. кл.	82-33-M6	7-25		1	54	42	17	
		II кв. кл.	82-33-M7	7-25		1	46	34	9	
	сјеченица	33	82-33-M3	3-7		0,9-1,2	37	25	6	
	пањевина		82-33-M4	15-40			0	24	5	
	шумски отпад		82-33-M5			0,15-1,2	0	24	5	
	огревно дрво палетирано 1x1x1m		82-33-P1				70	58		
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m	82-33-P2			128	116					

		врста дрвета: И В А (шифра 83)							
Назив сортимента	ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
				средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
стубови за хмељ	18	83-18-ML	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	105	93	68	
коље за војке и винограде, стубови за винограде	20	83-20-ML	D.B3.020	5-10	1,25-3	56	44	19	
техничка облица	22	83-22-ML	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	96	84	59	
целулозно дрво	обло	30	83-30-ML	D.B5.020	7-35	2-8	72	58	31
	цјепано	31	83-31-ML		7-30	1	65	53	28
огревно дрво	обло	32	83-32-M1	D.B5.023	≥ 7	>1	59	46	19
					$1 \geq 7$	>1	51	37	10
	цјепано	33	83-33-M6		7-25	1	54	42	17
					83-33-M7	7-25	1	46	34
	сјеченица	33	83-33-M3		3-7	0,9-1,2	37	25	6
					83-33-M4	15-40		0	24
	пањевина	33	83-33-T5			0,15-1,2	0	24	5
					шумски отпад				
огревно дрво палетирано 1x1x1m		83-33-P1				70	58		
огревно дрво палетирано 1x1x1,8m		83-33-P2				128	116		

		врста дрвета: В Р Б А (шифра 90)								
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	05	90-05-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62	
					40-49		106	94	69	
					≥ 50		115	103	78	
	L		90-05-L	D.B4.022	30-39	≥ 2	90	78	53	
					40-49		96	84	59	
					≥ 50		104	92	67	
	за резанье		I кв. кл.	90-05-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	72	60	35
						40-49		77	65	40
						≥ 50		84	72	47
			II кв. кл.	90-05-2	D.B4.028	20-39	≥ 2	62	50	25
						40-49		66	54	29
						≥ 50		71	59	34
стубови за хмељ		18	90-18-ML	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	105	93	68	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	90-20-ML	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
техничка облица		22	90-22-ML	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	96	84	59	
целулозно дрво	обло	30	90-30-ML	D.B5.020	7-35	2-8	72	58	31	
	цјепано	31	90-31-ML		7-30	1	65	53	28	
огревно дрво	обло	32	90-32-M1	D.B5.023	≥ 7	>1	59	46	19	
					II кв. кл.	90-32-M2	1 ≥ 7	>1	51	37
	цјепано	33	I кв. кл.		90-33-M6	7-25	1	54	42	17
			II кв. кл.		90-33-M7	7-25	1	46	34	9
	сјеченица	90-33-M3	3-7		0,9-1,2	37	25	6		
	пањевина	90-33-M4	15-40			0	24	5		
	шумски отпад	90-33-M5			0,15-1,2	0	24	5		
	огревно дрво палетирано 1x1x1m				90-33-P1			70	58	
	огревно дрво палетирано 1x1x1,8m				90-33-P2			128	116	

		врста дрвета: Ј А С И К А (шифра 91)								
Назив сортимента		ознака сортимента	шифра	ЈУС (ознака)	димензије		ЦИЈЕНА (КМ/м ³)			
					средњи пречник (cm)	дужина (m)	централно стовариште	франко камионски пут	у шуми на пању (дубеће)	
ТРУПЦИ	F	05	91-05-F	D.B4.020	35-39	≥ 2	99	87	62	
					40-49		106	94	69	
					≥ 50		115	103	78	
	L	05	91-05-L	D.B4.022	30-39	≥ 2	90	78	53	
					40-49		96	84	59	
					≥ 50		104	92	67	
	за резаче	I _{КВ.КЛ.}	05	91-05-1	D.B4.028	25-39	≥ 2	72	60	35
						40-49		77	65	40
						≥ 50		84	72	47
		II _{КВ.КЛ.}	91-05-2	20-39	≥ 2	62	50	25		
				40-49		66	54	29		
				≥ 50		71	59	34		
стубови за хмељ		18	91-18-ML	D.B3.020	на тањем крају ≥ 8	5-8	105	93	68	
коље за војке и винограде, стубови за винограде		20	91-20- ML	D.B3.020	5-10	1,25-3,0	56	44	19	
техничка облица		22	91-22- ML	D.B3.020	≥ 12	0,5-1,30	96	84	59	
целулозно дрво	обло	30	91-30- ML	D.B5.020	7-35	2-8	72	58	31	
	цјепано	31	91-31- ML		7-30	1	65	53	28	
огревно дрво	обло	32	I _{КВ.КЛ.}	91-32-M1	≥ 7	>1	59	46	19	
			II _{КВ.КЛ.}	91-32-M2	1≥ 7	>1	51	37	10	
	цјепано	33	I _{КВ.КЛ.}	91-33-M6	7-25	1	54	42	17	
			II _{КВ.КЛ.}	91-33-M7	7-25	1	46	34	9	
	сјеченица	91-33-M3	3-7	0,9-1,2	37	25	10			
	пањевина	91-33-M4	15-40		0	24	5			
	шумски отпад	91-33-T5		0,15-1,2	0	24	5			
	огревно дрво палетирано 1x1x1m			91-33-P1			70	58		
	огревно дрво палетирано 1x1x1,8m			91-33-P2			128	116		

У С Л О В И П Р О Д А Ј Е:

1. Цијене из овог Цјеновника су без пореза на додатну вриједност.
2. Шумски дрвни сортименти обухваћени овим Цјеновником израђују се и стављају у промет уз примјену одредби ЈУС-а који се односе на сваки дрвни сортимент. Прометовање шумских дрвних сортимената обавља се у складу са важећим законским и подзаконским прописима који уређују ову област пословања (жигосање, обројчавање и издавање пропратне документације), те интерним нормативним актима ЈП-а.
3. Цијене у овом Цјеновнику су минималне-полазне цијене. Забрањена је продаја шумских дрвних сортимената по цијенама нижим од цијена из овог Цјеновника.
 - 3.1. Изузетно, по цијенама нижим од цијена из овог Цјеновника могу се продавати само ниже вриједни шумски дрвни сортименти и то тек када се по окончаној службеној процедури утврди да се за исте не може постићи продајна цијена утврђена овим Цјеновником. Одлуку о умањењу цијена за ове сортименте (и овакве случајеве) доноси Управа ЈП-а, а на приједлог директора ШГ-а.
 - 3.2. По цијенама већим од цијена утврђених овим Цјеновником могу се продавати шумски дрвни сортименти у случајевима када за то постоје тржишне прилике. Одлуку о увећању цијена за ове сортименте (и овакве случајеве) доноси Управа ЈП-а, а на приједлог директора ШГ-а.
4. У поступку примјене овог Цјеновника примјењују се слиједећи претворбени коефицијенти:
 - 4.1. из просторне у кубну мјеру

врста сортимента	1 prn даје m ³	1 m ³ даје prn
техничка цјепаница	0,80	1,25
техничка облица	0,75	1,33
целулозно дрво	0,70	1,43
дрво за огрев I кв. кл.	0,69	1,45
дрво за огрев II кв. кл.	0,65	1,54
сјеченица	0,55	1,82
пањевина	0,45	1,22
пилански отпад	0,50	2,00
шумски отпад	0,40	2,50
сјечка за ивер	0,37	2,70

- 4.2. из просторне и кубне мјере у тежинску мјеру

врста сортимента	1 prn даје kg	1 m ³ даје kg	
трупци четинара	-	850	
трупци лишћара	-	1200	
целулозно дрво	четинари	600	858
	тврди лишћари	700	1000
	меки лишћари	600	858
огревно дрво	600	870	

5. Уколико купац захтијева специјалне димензије продајне цијене се увећавају договорно до 40%.
6. За уплаћене, а не испоручене шумске дрвне сортименте (авансна уплата и малопродаја) примјењују се важеће цијене на дан уплате.
7. Зобрањена је продаја шумских дрвних сортимената у шуми на пању (у дубећем стању), изузев у случајевима снабдјевања локалног сеоског становништва огревним дрветом из прореда и спровођење мјера њега састојине.
8. Цијене шумских дрвних сортимената из овог Цјеновника користе се као основ за обрачунавање висине накнаде штете за шумске производе, у случајевима настанка истих (примјена Правилника о шумско-одштетном цјеновнику).
9. Овај Цјеновник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа.

Број: НО-02/18

Дана: 09.02.2018.



Предсједник Надзорног одбора

Билјана Марковић
др Билјана Марковић

Цјеновник шумских дрвних сортимената објављен огласној табли и интернет страници Јавног предузећа, дана 09.02 2018. године



Директор

Ристо Марић
Ристо Марић, дипл. екон.